

T NEWS

マルテニュース 2020.7.1 発行

PAINTING TOMORROW®



Best Summer Goods

●T塗料別推奨品カタログ ●塗装用マスキングテープ No.2020T P2-3

NEW PRODUCTS

●道路橋維持管理機材ラインアップ ●工業塗装 作業環境改善へのご提案 P4-5

AUTO BODY REPAIR

オートボディーショップ関連用品 ●SPANESI®シリーズ P6-7

BEST SELLER

大人気&便利な商品大集合 P8

VOL. **117**
SUMMER

①大塚刷毛製造株式会社

広い場所の空気の循環に!!

工場扇 YS-455T

風量3段階調節、首折れ4段階調節可能。
安全装置「サーマルプロテクター」付
モーターを搭載した工場扇。

仕様

羽根径:45cm 重量:7kg
サイズ:W785×D690×H1,150~1,350mm

標準価格 OPEN

商品コード 542705 0455

モーターの異常を感知し、
自動的に回路を遮断する
安全装置搭載!



付けるだけで空気をきれいに!!

エアウォッシュフィルター Fタイプ(ゴム)/Aタイプ(糊付)

工場扇やスポットクーラーなどに取り付け
るだけで空気清浄効果や脱臭効果を発揮す
るフィルター。工場扇用のFタイプと、
スポットクーラー用のAタイプ。



仕様

[Fタイプ] (工場扇用)
サイズ:羽根サイズ45cm用 入数:3枚

[Aタイプ] (スポットクーラー用)
サイズ:500×750mm 入数:6枚

標準価格 OPEN

商品コード 542708 0000~

板金加工の筐体で高い堅牢性!!

スポットクーラー

KES251SMFB

オール板金筐体を採用した、堅
牢性の高いスポットクーラー。
設置場所に困らないコンパクト
設計、吊下げ移動に便利なフッ
クを装備。

仕様

電源:単相100V
消費電力:1000/1200W
冷房能力:2.2/2.5kW
ドレンタンク容量:5L 質量:42kg
サイズ:W405×D430×H855mm

標準価格 OPEN

商品コード 542601 0000

がっちりボディの
スポットクーラー!



スタイリッシュなフォルム!!

エアベスト

AD-1000ASX
バッテリー+ファンセット

スタイリッシュなデザインで、風を
取り込んでも膨らみすぎず動きや
すい。裏地のメッシュで空間を作
り、風の循環がスムーズです。

仕様

サイズ:M・L・LL・3L
素材:ポリエステル
色:グレー×ブラック

標準価格 OPEN

商品コード 604156 0003~



涼しくて
動きやすい!

伸縮性生地で動きやすい!!

充電式ファンジャケット

FV211DZ/FV211DZN

表地と裏地の二重構造で様々な姿勢で
も風が全体に行き渡ります。
伸縮性のある生地で
動きやすく、快適に
作業が行えます。

風量3段階切替+
ターボモード搭載!

仕様

色:グレー・ネイビー 最大風量:2.2m³/min
連続使用時間:約18時間(Low)・
約12.5時間(Medium)・
約6.5時間(High)

標準価格 ¥9,400 (ジャケット単品)

商品コード 604117 0002~

【バッテリー】

標準価格 ¥13,000

商品コード 604120 0000

【ファンユニット】

標準価格 ¥5,000 商品コード 604119 0000

ファンユニット



最涼の機能性アンダーウェア!!

ARGO 青

"UPF50+"の最高水準の紫外線
対策効果で炎天下の作業でも肌
をしっかりガード。放熱と遮熱を
同時に行え、空調衣服、特に空調
ベストのインナーに最適です。

※「青」は涼しさのイメージです

仕様

色:グレー タイプ:半袖・長袖
サイズ:M・L・LL・3L

標準価格 ¥5,000 商品コード 604538 1203~



最高水準の
紫外線対策効果!



△動画をご覧頂けます

爽快リフレッシュ!



さっぱり爽快! 冷却感が長続き!!

汗拭き大判シート

ノアクリルシート C1000

爽快感抜群の冷却メッシュシートで汗の
ニオイ、ベタつき、皮脂汚れをキレイに
リフレッシュ!!

①専用容器

標準価格 ¥1,500 商品コード 713228 0000

②詰替え用

仕様 シート寸法:150×300mm 入数:250枚

標準価格 ¥2,000 商品コード 713228 0001

水の気化熱によるやさしい冷風!!

冷風機 MPR45-1

水の気化熱を利用した自然の涼風を生成。
外気温より-6℃の冷却効果*があります。
エアコンより消費電力が少ないので電気代を大幅
に節約、また排熱を出さないでクリーンです。

*温度30℃/
湿度50%の場合

水から生まれる
快適涼風!

仕様

電源:単相100V
消費電力:241/260W
風量:75/80m³/min
ファン径:400mm
高さ:1080mm

標準価格 OPEN 商品コード 542913 0045



※掲載商品は季節商品につき、品切れになる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

①塗料別推奨品カタログ 2020年度版完成!!

国内塗料メーカー様各社の主要塗料・最新塗料と、マルテール刷毛・ローラーの相性が
ひと目で分かる「①塗料別推奨品カタログ」の2020年度版が完成しました。
日頃ご使用の塗料の性能をより引き出し、作業性も向上させるオススメの
マルテールの刷毛・ローラーをピンポイントでご紹介しています、ぜひご活用下さい。

弊社ホームページより下記塗料メーカー別のPDFカタログを
ダウンロード頂けます

- アトミクス(株)
- エスケー化研(株)
- 大阪ガスケミカル(株)
- 大谷塗料(株)
- オスモ&エーデル(株)
- 関西ペイント(株)
- 菊水化学工業(株)
- 神東塗料(株)
- スズカファイン(株)
- 大同塗料(株)
- 大日本塗料(株)
- 日本特殊塗料(株)
- 日本ペイント(株)
- 東日本塗料(株)
- 水谷ペイント(株)
- 和信化学工業(株)

※QRコード



各社塗料と刷毛・ローラーの
相性がひと目で分かる!

※本誌掲載商品の価格は全て税別表示となっております。消費税は別途申し受けます。

電源不要、圧縮空気を冷やして供給!!

パーソナルクーラー V-200

電源や冷媒が不要!
コンプレッサーの圧縮空気を冷やして作業着
の中に涼しい風を送り込む個人用冷却装置。
ベストを着用するタイプと、チューブを身体
に巻き付けるタイプからお選び頂けます。

【パーソナルクーラー V-200】

●標準価格 ¥ 20,000
商品コード 604445 0000

【パーソナルクーラー用ベスト】

●標準価格 ¥ 14,300
商品コード 604445 0001

【パーソナルクーラー用チューブ 標準タイプ】

●標準価格 ¥ 2,860
商品コード 604445 0002

※ロングタイプもございます

電源いらずで
常に涼しい!

●写真はベストタイプ

風が流れるヘルメット!!

エアロメッシュ

AA16-FV型 HA2E4M-M3式

衝撃吸収ライナーを樹脂製メッシュ
構造に変えることで、ヘルメット内
の空間が広がり通気性がアップ!
水洗いもでき、汚れや臭いが付着
しづらい。

通気性アップ!
快適な被り心地

■仕様 色:遮熱ホワイト 重量:360g

●標準価格 OPEN

商品コード 600161 0001

胸スイッチだけで簡単風量調節!!

胸スイッチ式空調ベスト BR-080-1

裏チタンゴールド加工

バッテリーを出さなくても、
胸スイッチだけで、
ON/OFF/風量調節が可能。
フルハーネスの上からも
着用できます。
裏側はチタンゴールド加工を
施し、従来より密閉性が向上
しました。

裏チタンゴールド加工
で風を逃がさない!

■仕様 サイズ:M・L・LL・XL
色:ブラック

●標準価格 ¥ 7,300(ベスト単品)

商品コード 604139 0934~

【ファンユニット BR-283 ※リチウムイオンバッテリー含む】

●標準価格 ¥ 13,100 商品コード 604140 0283

着脱可能な半袖・長袖兼用タイプ!!

充電式クーリングジャケット

BCJ 数量限定

2個のファンユニットが風をジャケット内
に送り、汗を素早く蒸発させます。
高容量10,400mAhリチウム
イオンモバイルバッテリー
付属で丸1日使用可能。
袖を着脱できる長袖・半袖
兼用タイプです。

■仕様

サイズ:M・L 色:シルバー

素材:綿100%

ファン使用時間:約8時間

●標準価格 OPEN

商品コード 604189 0003~

汗の気化熱を利用
した冷却効果!

特別価格
¥9,800

長時間冷たさが持続!!

水冷服 Aセット+リュックベルト

凍らせたペットボトルで60分
以上冷たさ持続。水冷ユニット
はウエストタイプにも、リュック
タイプにもなる2wayタイプ。

水冷方式の
冷却ベスト!

■仕様 素材:メッシュポリエステル

サイズ:フリーサイズ 色:紺

●標準価格 ¥ 78,500

商品コード 604429 0010

【セット内容】

水冷ベスト/ウエストバッグ/リチウムイオン
バッテリー/リュックベルト/ボトル2本

安全管理の必需品!!

熱中対策キット BR-510

熱中症の応急処置を行うための必要アイテムを
コンパクトにセット。

緊急時の備えに!

熱中対策キット

【セット内容】

①ポーチ ②瞬間冷却パック×4個
③熱中対策水(500ml)×1本 ④塩タブレット×1袋
⑤5年保存水(500ml)×1本 ⑥熱中症カード×1枚
⑦クールタオル×1枚

●標準価格 ¥ 4,200 商品コード 713195 0043

使い捨てタイプで常に爽やか!!

使い切り空調服™

AZ WORK 3157(大容量バッテリーセット)

耐久性抜群の使い切り不織布製
ジャンパーにファンを装着。
汚れたらジャンパーを交換、
常に清潔・爽やかに作業できます。

フード無しの
立ち襟タイプ!

■仕様 サイズ:L・LL・3L

カラー:白

●標準価格 OPEN

商品コード 604294 0004~

※この「空調服」は、株式会社セト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、株式会社セト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
(登録区分9,10,11,12,17,20,24 類)

ツナギタイプの空調服登場!!

空調エアコン®

ツナギ服

AC7000/7050

ツナギタイプの空調服が新登場!
ツナギなので全身に涼しい風が流れ、
屋外でも快適に作業が行えます。
半袖と長袖の2タイプ。

■仕様 タイプ:半袖(AC7050)・

長袖(AC7000)

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

色:ライトグレー・ネイビー

●標準価格 OPEN

商品コード 604149 0702~

【空調エアコン®ファンユニット】

●標準価格 OPEN

商品コード 604108 0282

【セット内容】

ファン×2個/充電器/バッテリー/ケーブル

全身に涼しい風を!

最高レベルの冷感・速乾・消臭効果!!

パワーストレッチEVO

従来品に比べ、速乾スピード約2倍、冷感機能約
1.5倍! BODY TOUGHNESS史上最高レベル
の冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。

①ロングパンツ JW-732

■仕様 サイズ:S・M・L・LL・3L カラー:ブラック

●標準価格 ¥ 4,020

商品コード 604541 0902~

②長袖クルーネックシャツ JW-723

■仕様 サイズ:S・M・L・LL・3L

カラー:ブラック・ブラック×カモフラ

●標準価格 ¥ 4,020

商品コード 604540 0002~

③冷感アームカバー JW-615

■仕様 サイズ:フリー カラー:ブラック 入数:2本

●標準価格 ¥ 1,180 商品コード 604542 0009

従来品に比べ
冷感機能約1.5倍!

塗装用マスキングテープ
No.2020T

マルテーオリジナル!

新発売!

① 接着力が強い!

② 巻き戻しが軽い!

③ Rが取りやすい!

④ 手切れ性が良い!

⑤ 縦裂けが起こりにくい!

安心の
日本製

■仕様 色:黄 長さ:18m
幅:9・12・15・18・20・24・30・40・50mm

●標準価格 OPEN 商品コード 253408 0009 ~

ぜひお試しください!

※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。予めご了承下さい。

New Products

01 正弦波インバータ発電機 EGI200

良質な電気を供給できる正弦波インバータ搭載。省エネタイプで、静粛性にも優れています。電動工具はもちろん、精密機器などにも安心して使用でき、非常時にも活躍します。

●1年保証付

良質な電気を供給！
19.8kgの軽量型！！

■仕様

【交流】定格出力:2kVA
定格電圧:単相100V
定格電流:20A

【直流】定格電圧:12V 定格電流:8A
連続運転時間:約4~9.5時間 騒音レベル:67~76dB(A)
サイズ:L512×W315×H447mm 乾燥質量:19.8kg

●標準価格 ¥170,000 商品コード 405404 0200

02 スイングローラー eco ESR-50e

高効率50mm幅ローラーにより、砥石での作業と比べ大幅な作業効率の向上を可能にする鉄骨黒皮剥離機。黒皮剥がしだけでなく、塗装剥がし・サビ取り・下地の削りすぎ防止などにも活躍します。

黒皮剥がしの
作業効率UP!!

■仕様

電源:AC100V 定格消費電力:900W 定格電流:10A
定格時間:30分 回転速度:5,400min⁻¹ 質量:4.0kg

●標準価格 ¥157,500 商品コード 507902 0000

03 エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

圧縮エアの内圧を利用し、ドラム缶内の液体を移送する密閉加圧式・吐出専用ポンプ。缶内の残液がわずか200cc、無駄なく吐出可能です。密閉式のため、揮発性・引火性液体も安全に移送できます。

缶内ムダ無く吐出！
引火性液体も安全移送!!

※ドラム缶装着
イメージ

■仕様

コンプレッサー:1馬力 最大揚程:2m 最大吐出量:35L/min(1cP時)
SUSホース:20A×2m 使用最高粘度:3,000cP以下 重量:7.6kg

●標準価格 OPEN 商品コード 417901 0000

04 充電式高圧洗浄機 MHW080DPG2

電源不要、ため水&水道直結対応の充電式高圧洗浄機。コンパクトサイズ、音も静かで様々な場所で便利に活躍します。自吸用タンクにもなる50L多機能収納ケース付き。

充電式でもAC100V機
同等のパワー！

■仕様

電源:直流36V(18V×2)
常用吐出水量:5.5L/min(標準)
最大許容圧力:8.0MPa 使用時間:約15分(標準)
サイズ:W218×D438×H269mm 重量:6.7kg

●標準価格 ¥117,300 商品コード 512671 0080

05 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 WPSAM

①溶接時の有害光線から作業者の眼を護る②部材切断や研磨作業、確認作業時まで作業者の呼吸と視界を護る。ダブルの仕様で、溶接現場での作業者の「眼」と「呼吸」を護ります。

「眼」と「呼吸」を
ダブルで護る!!

■仕様

型式検定合格番号:第TP98号 DOP粒子捕効率:PL1(95%以上)
公称稼働時間:約9.2時間 漏れ率区分:B級(5%以下)

●標準価格 OPEN 商品コード 601262 0360

※防マスクでは
ございません

06 ダモ改修ドレン計測器

排水管に適合した改修ドレンサイズが一目で選定できる改修ドレン専用計測器。縦型、横型の2種類セットで、50用~100用のサイズに対応。改修ドレンのサイズ違いによる現場での交換作業の手間を省けます。

軽量ABS製
持ち運びラクラク!

■仕様

セット内容:タテ型用×1・ヨコ型用×1
対応サイズ:50・60・65・70・80・90・100
材質:【本体】ABS【リング】ステンレス
色:【タテ型】白【ヨコ型】黒

●標準価格 ¥4,750 商品コード 364024 0000

07 DIADORA ピピット PP-114・PP-228・PP-728

つま先側のマジックテープで足囲2Eから4Eまで調節可能、着脱はダイヤルによるワンタッチ。インソールはクッション性が良く、疲労を軽減します。絶妙なフィット感で履き心地抜群、デザイン性にも優れた安全作業靴です。

●JSA規格 A種認定品

■仕様

素材:【先芯】樹脂【靴底】EVA+TPU
重量:796g(26cm 1足) サイズ:24.5~28.0・29.0cm

●標準価格 ¥10,500 商品コード 605232 0245~

PP-228
(BLK+BLK+GRY)

ソフトな履き心地、絶妙なフィット感!

PP-114
(WHT+WHT+BLUE)

PP-728
(ORG+BLK+GRY)

08 アンカー穴埋めパッチ

RC造の新築工事や改修工事における仮設足場組立。その際に発生する仮設足場材の転倒防止用アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。微弾性塗材をパターン付けしてあり、トップコートを施工するだけで、アンカー跡が目立たずに簡単に補修することが可能です。



アンカー跡が目立たない！
簡単施工で簡単補修!!

■仕様 材質:アクリル樹脂 色:白 サイズ:φ18mm 入数:100個

●標準価格 OPEN 商品コード 364102 0018

●トップコート施工後、完成

道路橋維持管理機材ラインアップ 第43弾

鋼道路橋塗膜除去新技術 ネオリバー泥パック工法

鋼道路橋の素地調整程度2種における画期的なはく離剤工法。リシガン等で塗膜に塗布するだけで塗膜内部へ浸透、膨潤作用で塗膜が浮き上がり塗膜の除去・回収が容易。環境への影響も少なく、粉じん・騒音が大幅に減少し、素地調整1種(ブラスト)の前処理としても使用可能です。

- 除去塗膜の回収が容易。
- 騒音・粉じんの発生が少ない。
- 産業廃棄物の処理が少ない。

NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録済み
【登録番号:KK-070037-VE】



2019年度
累計30万㎡採用※

詳細につきましては、
お問い合わせください。

高速道路会社各社、
各都道府県発注物件での採用実績多数

■仕様 タイプ:橋梁用/橋梁用 Type I / 橋梁用 Type II 内容量:16kg
備考:橋梁用(B系塗膜用)/橋梁用 Type I (冬季推奨)橋梁用 Type II (A系塗膜用)

●標準価格 OPEN 商品コード 370810 0000~

※1kg/㎡での販売数量を換算。実際の施工数量とは異なります。

09 ドローン Mavic Air2

MAVAR2

4800万画素のセンサーを備え、4Kビデオを「最大60fps」かつ「120Mbps」で撮影できる高性能カメラ搭載。小型、安全、高性能の最新型ドローンです。



**お求めやすさと
高性能を両立!!**

- 仕様
最大画素数:4,800万画素
最大飛行時間:34分 最大伝送距離:6km
最高飛行速度:68km/h
※スマートフォン別売
※飛行空域や飛行方法によっては事前の申請と承認が必要となります。
- 標準価格 OPEN

11 円柱型LED投光器 バーメン

SBMN-A (AC電源式) / B (充電式)

360°全配光型、防滴・防じん仕様のLED投光器。自立や連結、吊るしの設置が可能で、幅広い用途に活躍します。AC電源式と充電式の2タイプ。また各タイプごとに40W・60W・100W仕様の中からお選び頂けます。

- 防水規格:IP44 (AC電源式) / IP65 (充電式)



- 仕様
種類:AC電源式(40W・60W・100W仕様)
充電式(40W・60W・100W仕様) 全6種
サイズ:W180×H1,120mm(40W)
W180×H1,450mm(60W)
W180×H1,510mm(100W)
- 標準価格 ¥40,700~
商品コード 544047 0040~

12 ダイナミックファン

DF-200

羽根径200mm、省エネ・低騒音タイプの送風機。現場の熱気、ガス、ホコリなどの強制換気に活躍。長さ5mのフレキシブルダクト(別売)もございます。



現場の強制換気に!!

- 仕様
定格電圧:AC100V
消費電力(50/60Hz):118/153W
最大風速(50/60Hz):13.1/15.7m/s
羽根径:φ200mm サイズ:W279×D358×H335mm 質量:9.3kg
- 標準価格 ¥25,000 商品コード 542927 0200
- フレキシブルダクト DF-F2-5M ダクト長:5m
- 標準価格 ¥9,500 商品コード 542928 0002

10 ミニリフト

足場での荷物運搬の作業性や安全性を高め、作業者の負担を大幅に軽減できる荷物運搬用リフト。

どのような足場にも対応可能で、ホイスト※の持ち上げや組み立ても少人数でスピーディーに行えます。落下防止ブレーキ付きなど、安全対策も万全です。

※ホイストは別売です

- 最大135kg 積載
- 手渡しに比べ危険が減少
- 落下防止ブレーキ付き
- 故障が少ないシンプル設計



**落下リスクや作業者の
負担を大幅に軽減!!**

- 部材
●ガイドレール(足場の種類により選択):
くさび足場1900mm/1800mm・
枠組足場(インチ)1725mm・
枠組足場(メートル)1700mm
- 滑車ユニット
- スライドハンガー
- 吊具本体
- 搬器: W650×D500×H1720mm
- 特注搬器:W1060×D450×H1610mm

13 充電式ドライウォールサンダー

SL800DRGX

18Vの充電式で場所を選ばず作業ができるドライウォールサンダー。サンディング面の可動範囲が広く、床からの天井のサンディングも可能。回転スピードを一定に維持する定回転制御で安定性・効率性に優れています。



**世界初! 充電式の
ドライウォールサンダー!**

- 長さを調整できる伸縮ポール
(1,100~1,520mm)
- 1充電当たりの作業量 約42分
(スピード調整ダイヤル3での使用時)

- 仕様
電源:直流18V(18Vバッテリー1個使用)
回転数:1000~1800min⁻¹
パッド寸法:φ210mm
サンディングディスク径:φ225mm
サイズ:L1,100~1,520×W259×H273mm
質量:4.8kg
- 標準価格 ¥119,800
商品コード 350171 0800

防水充電式工具 ラインアップ

最大使用深度 50m

18V リチウムイオン電池



水中ダイバードリル V2
EF1000 DDV2-18-3Li-50MHJ

- 仕様
空転時速度:0-400/0-1,500回転(分) 2段階
最大トルク:39N/m 重量:2.9kg
- 標準価格 ¥429,000
商品コード 505240 0050

水中インパクトレンチ
EF1002 IW-18-3Li-50MHJ

- 仕様
空転時速度:2,300回転(分)
最大トルク:170N/m 重量:2.8kg
- 標準価格 ¥419,000
商品コード 503812 0050

水中ハンマードリル
EF1001 HD-18-3Li-50MHJ



- 仕様
空転時速度:0-400/0-1,500回転(分) 2段階
無負荷打撃数:17,600B(分)
最大トルク:39N/m 重量:3.1kg
- 標準価格 ¥492,000
商品コード 505330 0050

水中インパクトドライバー
EF1003 ID-18-3Li-50MHJ

- 仕様
空転時速度:2,300回転(分)
無負荷打撃数:0-3,200(分)
最大トルク:170N/m 重量:2.8kg
- 標準価格 ¥441,000
商品コード 503813 0050



雨中でも水中でも安心・安全作業!

工業塗装 作業環境改善へのご提案

vol.30 悪臭軽減・消臭対策のご紹介

悪臭を抑制! 作業環境改善に貢献!!

中和消臭システム

植物油消臭剤を直接気化発散させて、悪臭成分を中和消臭する消臭器。従来の中和消臭器よりコンパクトながら、高濃度臭気に対応可能。消臭剤は気体となり拡散、工場内に設置すれば、室内の環境改善と共に近隣への悪臭対策も可能です。

- 設置が簡単で大規模工事の必要なし、後付け可能
- ダクト内の排気の流れを邪魔しない
- 安全性はIFRAスタンダードに準拠

- 設置場所
●食品工場 ●堆肥工場 ●工事現場
●産業廃棄物置場 ●畜産事業場
●印刷塗装工場 ●厨房排気 etc



**低コストの消臭対策!!
設置・メンテナンスが簡単!!**

※タイマー付き仕様です。

- 仕様 電源:1φ100V 消費電力:15W 重量:4.8kg
外形寸法:W322×D150×H243mm
- 標準価格 OPEN 商品コード 561519 0000

ミタゲン®クリアー 塗装ブース用微生物製剤

湿式塗装ブースの作業環境改善に高い効果を発揮。湿式塗装ブース特有の腐敗臭の削減・塗料スラッジの不粘着化と減量を実現する、塗装ブース用微生物製剤です。

- ブース特有の腐敗臭を軽減、ビッド内のスラッジ減容化
- 塗装設備の酸化・腐食を抑制
- 既存のブースをわずかな費用でバイオブース化



**作業環境の
負担を軽減!!**

- 仕様 型式/内容量:
S/6kg(0.2kg×30袋)・M/6kg(0.5kg×12袋)・L/12kg(1.0kg×12袋)
- 標準価格 ¥172,800~ 商品コード 651201 0002~

各掲載商品の詳細につきましては、お問い合わせください。

SPANESI® シリーズ *Pick Up!*

弊社が日本輸入総代理店としてお取り扱いしております、イタリア製の先進車体計測・修正システム『SPANESI® シリーズ』をご紹介します。

01 3次元マルチアライメント計測システム

TOUCH PORTABLE

タッチポータブル

型式: 90TOUCH-P

修理前・修理後の車体寸法検査に最適
正しい診断、確かな修理を実現

アンダーボディはもちろん、アッパーボディやホイールアライメントの測定も可能です。修理前と修理後の計測データを印刷して、正確な修理の証明書として利用できます。スタンドやレールを設置する必要がなく、素早いセットアップが可能。アタッチメントやアダプターを使用することなく、ほぼ全ての計測ポイントに対応します。アングル計測もでき、パーツ取り付け角度の確認もできます。



02 ユニバーサルジグ修正機シリーズ

DAYTONA SERIE100

デイトナセリエ 100

レールシステム『DAYTONA』とユニバーサルジグ修正機『SERIE100』を融合させ、3本のタワーが標準装備となる最上位モデル



レールの連結が可能のため、2ペイ、3ペイなどのカスタマイズも自由に設計できます。

03 ユニバーサルジグ修正機シリーズ

SERIE100

セリエ 100

タワー2本・マクファーソンメジャーリングシステム・フルジグセットが標準装備! あらゆる事故車に対応。

インフロタイプ【埋め込み式】

フラットになるため車の乗りこみがスムーズにできます。また、インフロキット(2段リフト)は標準装備となります。



オンフロタイプ【床置き式】

土間工事不要で、キャスター付のため移動も可能。



SPANESI 修正機の特長

ギアシステムにより上下・前後の車体移動や修正作業をラチェットにて容易に調整できます。



シル固定だけでなく、SPANESI 専用ジグによりシルの無いすべての車種も固定が可能。

04 ユニバーサルジグ修正機シリーズ

TIGER Bench

タイガーベンチ

タワーは前後にセットでき、タワー接続部から280度旋回し、センターピラーの部位も対応。

インフロタイプ【埋め込み式】



オンフロタイプ【床置き式】

フルジグセット

修正作業を効率的に行うためのジグが揃ったタイガー最上位モデル。標準仕様で最大10点固定が可能です。



ミニジグセット

SPANESI ユニバーサルジグ修正機の入門モデル。必要最低限のジグをセットにし、最大6点固定まで対応します。



01 ドローンアーク方式アルミスタッド溶接機 アルアーク200



■仕様 サイズ:W145×D370×H270mm 入力電圧:単相 200V
●標準価格 OPEN 商品コード 532305 0200

ドローンアーク式ながらアルゴンガス不要！
また、アースのための塗膜剥離も不要です。
ピン、プルターフ等、多彩な溶着ビットを使用でき、繰り返し使用も可能です。

アルゴンガス&
アース不要！

02 新冷媒対応カーエアコンサービスステーション PS1000DUO PS1000DFP



■仕様 寸法:W733×D520×H1185mm
重量:115kg 電源:AC100V 50/60Hz 表示分解能:±5g
回収能力:200g/min 充填許容量:200~6700g
●標準価格 ¥2,870,000

環境への負担が少ない新冷媒 R1234yfと、現行冷媒 R134aの両冷媒に対応。
2基のコンプレッサーを持つことでフロンガス完全分離回路を実現。
エアコン配管洗浄機能も搭載した、全自動サービスステーションです。

●プリンター・フラッシングキット・着脱容器キット・ポンペ 付属

新冷媒R1234yf
完全対応！

03 電ドラボール No.220USB-1/No.220USB-5

早締めはモーターでラクラクと、本締めはいつものドライバー感覚で！電動と手動の良さを兼ね備えた電動アシストの新提案。
付属品別に2種類のタイプをご用意しております。



電動×手動！
圧倒的な使いやすさ！

●No.220USB-1:ビット1本・USBケーブル付
●No.220USB-5:ビット5本・USBケーブル・ACアダプター付
■仕様 バッテリー容量:リチウムイオン 3.6V 重量:160g
無負荷回転数:280min⁻¹ 充電方式:Micro USB-typeB
●標準価格 OPEN 商品コード 342474 0001~

04 スクリューコンプレッサ SMS4ESD-5C/6C

小型ながら高性能・高耐久で省エネを実現。屋外設置型なので、夏場のオーバーヒートを回避、工場内の気温上昇を抑えます。
屋外の様々な場所に設置が可能なため、スペースを有効活用できます。



■仕様 電圧:200/200・220V
吐出圧力:0.83MPa 出力:3.7kW
空気量:0.44m³/min 重量:180kg 寸法:W860×D560×H780mm
●標準価格 ¥1,090,000

高性能・高耐久・省エネを実現
屋外設置で夏のトラブル回避

05 スーパースタンドシックス SS-6

革新的なスィプルアームと、差込みピン付クリップで、大きく複雑なフロント・リアバンパーや、欧州車のバンパーもしっかり固定できる回転式バンパースタンドです。



複雑で大きいバンパーも
しっかり固定！



■仕様 寸法:W1117.6×D762×H1346.2mm
重量:18kg 耐荷重:16kg
●標準価格 ¥124,000 商品コード 343185 0000

06 水性ラスホールド 黒・シルバー

さびを落とさず直接塗装が可能！鉄をボロボロにする赤さびを化学の力で黒さびに変化させることで、鉄を酸素や水分から守ります。
「黒」は重厚感のある黒色に仕上り、サビ転換効果と上塗りが1工程で完了します。



赤サビを黒サビに変化
サビをがっちりホールド！

■仕様 色:黒・シルバー 容量:200g・0.8kg・3.6kg・16kg
●標準価格 OPEN 商品コード 370522 0020~

07 CJライト-01 CJ-010001



※スプレーガン別売 ●標準価格 OPEN 商品コード 423423 0009~

センターカップ・サイドカップどちらにも対応、スプレーガンに簡単に取り付けられるLEDライト。
影の部分が見やすくなり、暗い場所での色の染まりや、ゴミの発見が容易になります。軽いので作業の負担にもなりません。

軽量110g！
色の染まりが
分かりやすく！

■仕様 色:ゴールド・黒 サイズ:標準・大
寸法:W88×D50×H80mm
重量:110g 表面処理:アルミ無垢材
付属品:ボタン電池3V×4個

①オリジナルサンダー・ポリッシャーシリーズ

MP ...マジックペーパー用パッド 非吸塵式ミニオービタルサンダー 813C-OT MP

業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。
低重心設計で安定感抜群。



●標準価格 ¥41,000 商品コード 502137 0813

非吸塵式ダブルアクションサンダー 913C-OT-MPS MP

重量550gの軽量で、使い勝手を向上。
低重心で研磨時の安定感が抜群。



■仕様 無負荷回転数:8,500RPM 流量:300L/min
オービットダイヤ:5mm パッドサイズ:123φ
寸法:W123×H67×L145mm 重量:550g
●標準価格 OPEN 商品コード 502663 0913

吸塵式ミニオービタルサンダー 813CD-OT MP

樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現！
作業時の負担を軽減します。



●標準価格 ¥47,000 商品コード 502136 0813

ギアアクションポリッシャー G-150NT MP

低重心・軽量・コンパクト設計。
補助ハンドルは握りやすいダング型グリップを採用。



●標準価格 OPEN 商品コード 504628 0150

エアミニポリッシャー 723-OT MP

小型軽量タイプで取り回しがよい。小面積のポリッシングや色剥ぎに最適。



●標準価格 ¥39,000 商品コード 504642 0723

■仕様 無負荷回転数:2,900RPM
流量:370L/min
パッドサイズ:72φ
寸法:W72×H67×L195mm
重量:728g

08 Scorpions DT150. No.S-RT01

外板パネルの引き出し作業時に、塑性変形部のならし作業やパテ範囲の縮小に有効な鋲金用ツール。樹脂製のためパネルを傷つけないく、付属の4種の先端部の付替えにより、様々な箇所に対応できます。



極力キズをつけない！
4種の樹脂製Tipが付属！

■仕様 寸法:直径25×長さ120(Tip除く)×打撃部35mm
素材:【本体】アルミ削り出し【先端部】樹脂製Tip
●標準価格 ¥9,200 商品コード 342144 0000

※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。予めご了承下さい。

マルテオリジナルNew容器!! 使い方自由自在! 特許出願中

タッチアップセパレート容器セット さげっと®本体付

コンパクトで安定感に優れたポリ下缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップ用セパレート内容器。内容器が独立して個々に取替可能。ハーフとクォーターの2サイズをラインアップ!!



■仕様 セット内容: さげっと®本体×1個・セパレート容器×12個
(ハーフサイズ×4個/クォーターサイズ×8個)

●標準価格 ¥1,860 商品コード 163813 0000



汚染された圧縮空気によるトラブル防止!!

**圧縮空気用エアフィルター
マルチドライフィルター
T-105A-1000**

3つのエレメントを内蔵。オイルミスト・水滴・0.01μm以上の不純物を除去。超クリーンエアで塗装の不具合を解消します。

■仕様 使用圧力: 0.3~0.97MPa
ドレン排出方式: 自動排出
最大流量: 750L/min (ANR) 0.7MPa時
サイズ: W120×D138×H316mm
重量: 1.7kg

●標準価格 ¥66,400 商品コード 411140 0000

ハンドル・継柄の脱着がワンタッチに!!

**ハンドル
ジョインターセット**

レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。ジョイントプラグが2個付属しているため、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。

■セット内容: ハンドルジョインター×1個
ジョイントプラグ×2個

●標準価格 ¥2,900 商品コード 163613 0001



ムレを解消! これからの時季に活躍!

EXフィット手袋 B0620 ブルー

使い捨て手袋の下に装着、汗のムレ・不快感を軽減。洗濯すれば、何度でも使用可能。夏の作業にオススメです。

■仕様 サイズ: S/M/L 入数: 20枚/袋
材質: ナイロン・ポリエステル・その他

●標準価格 OPEN 商品コード 604833 0002



産業廃棄物の現場一時保管に最適!!

産業ストッカー

超軽量&コンパクトに折り畳める産業用ストッカー。一人での組み立て、持ち運びもラクラクです。

■仕様 サイズ: 1180×740×40mm [折り畳み時]
980×640×740mm [組み立て時]
材質: ポリプロピレン(プラダン) 重量: 3.46kg

●標準価格 ¥18,000 商品コード 620216 0000

天板切らずにそのまま攪拌!!

ひらくん棒 OT-500

お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込みが可能。回転すると先端の羽根が広がり、効率的に攪拌できます。

【適用工具】
●電動ドリル ●エアドリル
●充電式ドリルドライバー
●充電式インパクトドライバー

■仕様 全長: 500mm
シャフト径: 11φ
羽根材質: 炭素鋼
主軸材質: クロムメッキ

●標準価格 ¥5,000 商品コード 507244 0000



※一斗缶の口径25mm以下は使用できません。



塗装膜・床材等を高スピードで強力はく離!!

**超振動式電動剥離機
チーゼルワイズ CH-80**

微小振幅運動と特殊刃により、下地を傷めずスピーディーにはく離。粉じん飛散が少なく、現場の作業環境が向上。今回、期間限定の特別価格でご提供!!

■仕様 電源: AC100V/670W (50/60Hz)
振動数: 12,000回/分
刃チャック能力: 幅80mm・厚さ0.8~2.5mm
サイズ: 340×100×H140mm 重量: 2.2kg

●標準価格 ¥57,000 商品コード 506140 0080

雨樋の養生が簡単楽々!!

雨樋養生シート

面倒な雨樋養生がワンタッチで簡単&楽々。汚れても拭けば再利用でき経済的。筒の長さに合わせて、付け足して調節できます。

■仕様 サイズ: 270×750mm
素材: 白防災シート
入数: 10枚入/袋

●標準価格 ¥4,500 商品コード 240140 2775



パワフルに! キレイに! 簡単に!!

**電動缶つぶし機 AH-155
(5tタイプ+アタッチメントAH-1セット)**

一斗缶(18L)・ペール缶(18L)の専用つぶし機。廃棄バツカン対策として、経費削減、現場の省スペース化にも貢献します。

■仕様 電源: 単相100V 動力: 1500W (50/60Hz)
サイズ: D960×W330×700mm
油圧破砕力: 5t

●標準価格 ¥149,800 商品コード 561187 0150

ワンハンド操作!!
約12秒で簡単に潰れる!!



▲操作動画がご覧頂けます



養生作業が楽々&時間短縮!!

便利な養生袋

マスキングフィルムを採用した袋。サツと被せるだけであっという間に養生完了。マチ付きだから幅広のものでもスツボリ収納!!

■仕様 サイズ: W275(545)×500mm
入数: 100枚/袋

●標準価格 OPEN 商品コード 620228 0000

暑中お見舞い申し上げます。

日ごと暑さが増し、夏も本番となりますが、皆様方には益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。
新型コロナウイルスの影響により、未だ大変な状況が続いておりますが、弊社社員一同感染予防に努めつつ、皆様のご期待にお応えできるよう一層の努力をして参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

Facebook更新中!!

最新情報やお得な情報をタイムリーに皆様へ発信するために「Facebook」を更新しております。
下記QRコードを読み込むと閲覧できます。
ぜひご覧下さい!



<https://www.facebook.com/ohtsukabrush/>



本紙掲載商品のお問い合わせは

本紙掲載の商品についてのお問い合わせにつきましては下記、最寄りの事業所までご一報頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー 大塚刷毛製造株式会社

本社 東京都新宿区四谷4-1 ☎ 160-8511 ☎ 03(3357)4711 Fax 03(3352)2915
東京支店 東京都新宿区四谷4-1 ☎ 160-8511 ☎ 03(3357)4316 Fax 03(3357)5557
大阪支店 大阪市此花区西島3-8-17 ☎ 554-0051 ☎ 06(6462)8011 Fax 06(6462)8014
九州支店 福岡市博多区榎田2-8-19 ☎ 812-0004 ☎ 092(473)6511 Fax 092(473)6515
名古屋支店 名古屋市中区五反田14 ☎ 462-0011 ☎ 052(909)5255 Fax 052(909)5258
神奈川支店 横浜市瀬谷区御本町2147-2 ☎ 246-0001 ☎ 045(921)4711 Fax 045(921)3667
埼玉支店 川口市本曾呂680-1 ☎ 333-0831 ☎ 048(297)6081 Fax 048(297)6080
千葉支店 船橋市日の出2-5-15 ☎ 273-0015 ☎ 047(433)1811 Fax 047(434)3202
仙台支店 仙台市若林区卸町東5-3-32 ☎ 984-0002 ☎ 022(390)0711 Fax 022(288)0876
沖縄営業所 中頭郡西原町字幸地488-5 ☎ 903-0116 ☎ 098(882)9690 Fax 098(944)2160
広島営業所 広島市西区南観音6-2-5 ☎ 733-0035 ☎ 082(234)4411 Fax 082(234)4166
四国営業所 高松市東八幡町4-4 ☎ 761-8054 ☎ 087(840)0388 Fax 087(840)0399
兵庫営業所 神戸市西区長畑町15-5 ☎ 651-2148 ☎ 078(924)8411 Fax 078(924)8415
京都営業所 京都市南区上鳥羽郷子町113 ☎ 601-8181 ☎ 075(691)8511 Fax 075(691)8574
北陸営業所 加賀市永井町89 ☎ 922-0857 ☎ 0761(73)8060 Fax 0761(73)8030
浜松営業所 浜松市東区上野町29-1 ☎ 435-0053 ☎ 053(465)7952 Fax 053(465)7912
静岡営業所 静岡市駿河区曲金7-8-45 ☎ 422-8006 ☎ 054(286)5622 Fax 054(283)6444
長野営業所 松本市野満西2-1-1 ☎ 399-0008 ☎ 0263(27)4781 Fax 0263(27)5039
城南営業所 川崎市川崎区観音2-13-18 ☎ 210-0831 ☎ 044(287)7100 Fax 044(287)7101
城西営業所 東京都練馬区小竹町2-81-5 ☎ 176-0004 ☎ 03(3530)9891 Fax 03(3530)9890
城東営業所 東京都足立区保木間1-3-12 ☎ 121-0064 ☎ 03(5242)8111 Fax 03(5242)1300
多摩営業所 府中市浅間町2-12-8 ☎ 183-0001 ☎ 042(369)8611 Fax 042(369)8621
茨城営業所 土浦市生掛3545 ☎ 300-0066 ☎ 029(821)2571 Fax 029(821)2508
栃木営業所 宇都宮市上横町770 ☎ 321-0106 ☎ 028(659)3391 Fax 028(659)3345
群馬営業所 高崎市小八木町1504-1 ☎ 370-0071 ☎ 027(361)4311 Fax 027(361)4870
新潟営業所 新潟市中央区山二ツ3-12-7 ☎ 950-0922 ☎ 025(286)4891 Fax 025(286)8876
郡山営業所 郡山市新屋敷1-8 ☎ 963-8045 ☎ 024(991)0222 Fax 024(991)0365
札幌営業所 札幌市白石区米里五条2-2-11 ☎ 003-0875 ☎ 011(873)6600 Fax 011(873)6500
配送センター/大阪・横浜・行田・工場/東京・埼玉・秋田