

# T NEWS

マルターニュース 2023.10.2 発行

## PAINTING TOMORROW®

vol.  
**130**  
autumn



建設現場を密閉し空気を改善

### AIラップ工法 — 2~3

道路橋維持管理機材ラインアップ / T Sky

### NEW PRODUCTS — 4~5

刷毛名入れキャンペーン / 工業塗装 生産性向上へのご提案

### AUTO BODY REPAIR — 6~7

T ボディーショップ便り / オートボディーショップ関連用品

### BEST SELLER — 8

大人気 & 便利な商品大集合

T 大塚刷毛製造株式会社



Air Improvement Wrapping system

# AIラップ工法

特許登録済

**AIラップ工法で  
現場をアップデート!**



これまで、仮設構造の現場ではほぼ不可能だと思われていた“ラッピング”を実現！建設現場を密閉化し、外気を遮断することで効果的に空調をコントロール。夏は涼しく、冬は温かく、作業者が働きやすい環境をつくります。さらに、室温改善のみならず、塩分やVOCなどの不純物を低減させることもできるので、現場の空気を改善し、塗装品質などに大きく寄与します。また、雨天・低温・高湿度など気候や条件に左右されない安全な作業空間が確保できるため、工程が安定し工期コスト削減にも繋がります。

## Wrapping 建設現場の密閉化



クイックデッキなどのシステム足場の外周に、シュリンクラップなどを用いて密閉化する。

ポイント1

### 効果的な空調の実現

外気を遮断することで現場の空調管理が可能になり、環境をコントロールできる！

ポイント2

### 粉じんの飛散防止

プラストやコンクリートはつり等での粉じんの飛散を防止。また、付着塩分が多い桁の水洗い洗浄も可能に！

ポイント3

### 現場作業の効率化

クイックデッキなどのシステム足場により吊元が減少し、足場内移動が容易に。クランブの盛替えも減少！

## Air Improvement 空調で作業環境改善



現場にデシカント除湿機(株式会社西部技研 製)を設置し、除湿を行う。必要最低限の外気以外は、除湿した空気を内部で循環させ省エネを図る。

ポイント1

### 温湿度を改善

冬季はデシカント除湿機を通過することで、5~10℃程度の温度上昇があり、夏季はクーラー等を併用して冷やした空気を足場内に放出し、劣悪な作業環境を改善。


ポイント2

### 不純物質の除去

足場の空気は集塵機を経由するので浮遊粉塵は除去され、必要に応じて除塩フィルターを経由させれば浮遊塩分の低減も可能。デシカント除湿機はVOC排出量の軽減も可能。

**働きやすい環境になる! 工程が安定する! 品質が向上する!**

## AIラップ工法の環境改善方法(イメージ)



**注意事項** 当工法の施工に関しては、『一般社団法人 AI(アイ)ラップ工法協会』への加盟が必要になります。

詳細についてのお問合せは、最寄りの弊社事業所までご連絡ください。弊社事業所については8ページをご参照ください。



# 道路橋維持管理機材ラインアップ

第54弾

## 3D計測アプリ マプリア塗装

対象物にiPhone・iPadをかざすだけで、瞬時に3D画像を作成。撮影した画像は点群データを用いており、データから面積や高さ、幅などの計測が可能です。現場で「測量」ではなく、現場で「撮影」～事務所で「測量」！いつでも現地確認と同様の作業が可能となります。

※アプリのご利用は、お申込み月の翌月1日より使用可能となります。お申込みの締切は毎月25日となります。

### 対応機種

iPhone 13 Pro以降、iPad Pro 2021年モデル以降に対応 (iPadはwifi+cellularモデルをご選択ください)

【マプリア塗装 ベーシック】●月額利用料/¥3,000 (税込 ¥3,300) 商品コード 710256 0000

【マプリア塗装 DX】●月額利用料/¥10,000 (税込 ¥11,000) 商品コード 710256 0001

## 造膜型塩分低減剤 ソルトリッパー® FM

ブラストによる素地調整後の鋼材に残存する塩分を低減！水洗いできない現場でも、膜を剥がして塩分処理が可能です。塩分処理作業を省略化し、塗替え塗装後、早期にサビが発生することを防ぎ、橋梁の長寿命化に貢献します。



膜が手でスルツと剥がせる！

非該当  
毒物および劇物取扱い  
労働安全衛生法(有機則・特化則)  
化学物質排出把握管理促進法

●仕様/外観:白ペースト状 液性:弱アルカリ性 臭気:微臭

商品カタログ

## 全研削材・全工法対応型 マルチメディア・ブラスト工法®

資機材を変更することなく、金属系・非金属系の研削材を問わず、全てのブラストの施工と、研削材の回収まで可能となるマルチメディア・ブラスト工法です。



バキューム回収機

エアドライヤー

ブラストタンク

ブラスト (4人同時施工可能)

特許出願済: 2021-172495

NETIS登録番号: QS-210066-A

## コンパクト防災シートロール

超軽量型防災クロスにコンパクトサイズが登場！現場への持ち運びが容易で、カットの手間を削減し作業性も抜群！橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。



階段養生の作業性もUP!



現場でのカットの手間を削減！養生時間を大幅に短縮!!

●仕様/サイズ:150mm×50m/300mm×50m 厚み:0.15mm  
●標準価格/OPEN 商品コード 240161 0150~ EC

## コンパクトセキュリティールーム

粉じん吸着型帯電シート仕様のセキュリティールームに、コンパクトサイズが新登場！今までは設置が不可能だった狭い現場でも、クリーンな空間を確保できます。2人で20~30分程度の時間があれば組み立てることができ、非常に簡単です。

取付けやすいマジックテープ!



●仕様/サイズ:W1000×D1000×3部屋×H1800mm  
シート厚み:0.11mm(壁・天井面)/0.11mm×2層(床面)  
シート重量:約4kg フレーム重量:約36kg  
(フレームのみ)商品コード 560148 0001 (シートのみ)商品コード 560148 1003

帯電シート仕様で粉じんを静電吸着!

コンパクトで超軽量タイプが新登場!!



出入口ファスナー付き!

## R面取り機

部材のエッジを丸めるR面取り加工が容易にでき、なめらかなR面に仕上げます。塗装が均一につき、はがれにくく、ひび割れしにくくなり、優れた防錆効果が得られます。

電気安定!! 強く、深く、大きなまるい面取り!!

【電動R面取り機】

●仕様/面取り量:R3(オプション:R2・R4・R5・C1・C2・C3・C4・C5)  
最小加工半径:R17  
重量:3.3kg(コード除く)

●標準価格/¥374,000~ (税込 ¥411,400~) 商品コード 506163 0000~

従来品より軽量化!!

【エアR面取り機】

●仕様/面取り量:R3(初期面取り量:R2.5、オプション:C1) 最小加工半径:R11  
重量:2.2kg(ハンドル仕様) 2.0kg(サイレンサ仕様)

長いワークの面取りに!!



【自走式R面取り機】

●仕様/面取り量:R3  
最小加工半径:R50  
重量:13.2kg

# T Sky スカイ 無泡タイプ



新発売 キャンペーン実施中!!

スモール/ミドル

期間:10月31日まで

ミニローラー

20本お買い上げにつき 2本サービス!!

20パックお買い上げにつき 2パックサービス!!

※同一品種に限ります

- 優れた耐久性!
- 良好な塗料含み!
- バランスに優れた無泡タイプ!
- 長時間使用しても細くなりにくい!

●サイズ/スモール:4inch/6inch ミドル:7inch ミニ:2inch/3inch/4inch  
●毛丈/6mm/13mm/18mm  
●標準価格/¥420~ (税込 ¥462~) [スモール 4inch 6mm/13mm] 商品コード 151930 0604~ EC NC



動画はこちら

※本誌掲載の商品はお近くのT特約販売店でお求め下さい。



# New Products

## 01 塗装用マスキングテープ No.750W

アクリル系粘着剤を採用した白色マスキングテープ。耐候性・耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくく、テープ引き出しがスムーズで手切れ性にも優れています。



...point...  
糊残りしにくく、優れた手切れ性

- 仕様/基材:アクリル系粘着剤 サイズ:幅 6・9・12・15・18・20・21・24・30・40・50・60・75・100mm×長さ18m
- 標準価格/OPEN 商品コード 250311 0006~

## 02 塗装用コンプレッサ AK-L1310EP

吹き付けからタッチアップまで大活躍！別売の補助タンクと連結することで5連タンクに変身。大気圧換算で最大1,215Lのエアが溜まります。



...point...  
吹き付けからタッチアップまで！

- 仕様/電源:AC100V 質量:15kg サイズ:W573×D351×H336mm
- 標準価格/¥193,000 (税込 ¥212,300) 商品コード 400162 1310
- 増設用補助タンクAK-T16(44K)
- 標準価格/¥92,000 (税込 ¥101,200) 商品コード 410606 0016



## 03 スプレー缶延長棒 SL-3000

最長3mまで伸ばすことができ、高所の補修・メンテナンスや、手の届かない場所への塗装、害虫対策のスプレー吹き付けなどのお役に立ちます。



...point...  
離れたところにスプレーできる！

- 仕様/全長:1,350~3,000mm シャフト部:250mm間隔4段階/800mm間隔2段階 調節機能付 重量:約1,205g
- 標準価格/¥25,000 (税込 ¥27,500) 商品コード 427906 3000



## 04 スミハット® MXC-B マットブラック/スモーク

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求。人気の艶消しカラーは高級感があり、かっこいい作業服にも相性抜群です。

★国家検定合格品



...point...  
スタイリッシュな艶消しブラック！

期間限定特別価格(税別)  
¥6,800  
12月末日迄

- 仕様/使用区分:飛来落下物用・墜落時保護用 頭囲:520~620mm 材質:ABS樹脂(バイザー:PC樹脂) 重量:415g
- 標準価格/¥12,100 (税込 ¥13,310) 商品コード 600171 0912

## 05 防寒用耳カバー/耳パッド No.DX-7/No.DX-8

ヘルメットに取付ける防寒対策グッズ！くると覆ってあったかい「耳カバー」、スタイリッシュにあったかい「耳パッド」。両方装着すればより効果的に風の侵入を防ぎます。



...point...  
風の侵入をしっかりとガード！

- No.DX-7 仕様:ひさし引っ掛け装着タイプ 素材:フリース生地 重量:約50g
- 標準価格/¥1,800 (税込 ¥1,980) 商品コード 600221 0007
- No.DX-8 仕様:ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ 素材:フリース生地 重量:約25g
- 標準価格/¥1,300 (税込 ¥1,430) 商品コード 600221 0008

## 06 研削材塩分検査キット E138-A-CM

ブラスト処理に使用する研削材が水溶性塩分を含んでいると鋼材表面の錆の発生や塗装材へ悪影響を及ぼす恐れがあります。本キットは研削材の水溶性塩分による汚染状態を現場で素早く検査することができます。

★適合規格: ASTM D4940

...point...  
研削材の水溶性塩分による汚染を検査



- 仕様/測定範囲:0~19.99mS/cm 精度:フルスケールの±2% サイズ:456×384×127mm 重量:2.2kg
- 標準価格/¥154,000 (税込 ¥169,400) 商品コード 552

## 07 軽便式電動パワーコンプレッサ GEPD-15

バッテリーによる電動機のため、排気ガスがなく室内や車載でも安全に作業が可能です。従来のガソリンエンジンタイプと比べ大幅に低振動・低騒音。ランニングコストも軽減します。

【付属品】  
バッテリー1個・急速充電器1台



...point...  
カーボンニュートラル対応商品

- 仕様/原動機定格出力:1.6kW 吐出し空気量:195±10L/min サイズ:W965×D444×H622mm 質量:82kg 空気タンク容量:10L
- 標準価格/¥660,000 (税込 ¥726,000) 商品コード 403120 0015

## 08 投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SNH-P900S/SNH-P900L

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器にも対応。最大水量 20Lまで使用可能です。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。ロングとショート の2機種をご用意。

※プラスチック容器は50℃まで

...point...  
プラスチック容器にも対応可能

- 仕様/定格:AC100V-900W 50/60Hz 温度設定:20~100℃ パイプ長さ:280mm(S)・400mm(L)
- 標準価格/¥16,000~ (税込 ¥17,600~) 商品コード 542212 0902~



## 09 ポータブル型マルチガス検出器 GX-9000 C1P200 N2D1

1種類から5種類のガスまで同時に測れ、多様な毒性ガスにも対応。長期安定性に優れた高性能センサを搭載。スマホやタブレットと通信が可能で簡単にデータ管理ができます。

...point...  
5種類のガスを同時検知！

検知対象ガス  
可燃性ガス(CH<sub>4</sub>)、酸素(O<sub>2</sub>)、  
毒性ガス(H<sub>2</sub>S[低濃度]/CO/VOC[ppm])

- 仕様/電源:専用乾電池ユニット(単3アルカリ乾電池×6本) サイズ:約W159×D132×H85mm 質量:約1.1kg
- 標準価格/¥386,000 (税込 ¥424,600) 商品コード 552



# 刷毛名入れキャンペーン

期間:10月31日まで

対象となる秋田製刷毛を **10本** 混載可

ご購入につき、その中の **1本** に

「レーザー焼印で名入れ」致します。

ぜひこの機会に  
名入れ刷毛を  
作りませんか？





### 10 ジャバラポリ蛇口 40mm 11130

ジャバラ付きで形を上下左右に変形することができ、従来のポリ蛇口より一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注げます。取り付け部が二重構造なので液体が漏れる心配もありません。



- 仕様/適用一斗缶サイズ:口径 40mm  
材質:【本体】ポリエチレン【キャップ・リング】ポリプロピレン
- 標準価格/OPEN 商品コード 321132 0040

### 13 LEDコネクトライト 蓄光 LECN-R10LA-LW 両面発光 10m

人気のLEDフレキシブルライトに蓄光仕様が登場!電源オフや停電時でも急に真っ暗にならず光を維持します。しなやかな屈曲性で、耐衝撃性にも優れています。50mまで連結可能。



- 仕様/定格光束:13,000lm 定格電流:1.35A 消費電力:117W  
入力電源:100V(50/60Hz) 長さ:10m 電源コード:1.6m
- 標準価格/¥48,500(税込 ¥53,350) 商品コード 544078 2010

### 15 ポータブル電源 DPS600/1000/1800

11月発売予定

高級感溢れるブラックを基調としたデザイン。折り畳み可能な大型ハンドルで持ち運びに便利です。選べる3サイズのラインアップ。



- DPS600  
電池容量:509.6Wh  
定格出力:600W 重量:5.9kg  
●標準価格/¥140,000(税込 ¥154,000)  
商品コード 407913 0600
- DPS1000  
電池容量:1019Wh  
定格出力:1000W 重量:10.5kg  
●標準価格/¥240,000(税込 ¥264,000)  
商品コード 407913 1000
- DPS1800  
電池容量:1601.5Wh  
定格出力:1800W 重量:12.8kg  
●標準価格/¥300,000(税込 ¥330,000)  
商品コード 407913 1800

### 11 スーツケース CYGNUS(シグナス) SM-A820/SM-A828

アルミ製プロテクターがコーナーの衝撃を緩和、簡単に壊れないダブルファスナーで、荷物を安全に守ります。輝きと堅牢性をイメージするメタリックカラー。



- 仕様/カラー:メタリックシルバー  
【SM-A820】サイズ:55×37×23cm 重量:3.2kg  
【SM-A828】サイズ:75×50×28/33cm 重量:5.4kg
- 標準価格/¥21,700~(税込 ¥23,870~) 商品コード 611840 4216~

### 14 アルコールチェッカー LX-ALC

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了!測定結果を50件記録できるメモリー機能搭載。

- 【付属品】  
充電ケーブル・  
マウスピース×4



- 仕様/電池:リチウムイオンポリマー電池 300mAh  
センサー:半導体式ガスセンサー  
センサー寿命:約1,500回または2年  
サイズ:約L120×W34×D16mm 質量:約36g
- 標準価格/OPEN 商品コード 553225 0000

### 16 湿式防煙フェイスシールド BO-001

火災発生時に有毒なガスや煙、火の粉から眼球や呼吸器を保護する応急避難用補助器具。湿式フィルターを採用し、ガスの吸入を最小限に抑えます。眼鏡の上から着用でき、子供から大人まで使用できます。



- 仕様/サイズ:フリーサイズ 頭周り:40~62cm
- 標準価格/¥6,980(税込 ¥7,678) 商品コード 607926 0000

### 12 高性能サイクロン式集じん機 ハスクバーナ DE110S

HEPAフィルター・ジェットパルスチリ落とし・ロングオバックと三拍子揃った高性能集塵機。粉じんを逃さずクリーンな環境を実現します。軽量なので現場移動もスムーズです。



- 高性能HEPAフィルター搭載  
微細な粉じんやホコリを強力キャッチ
- ダストパックをクリーンに排出  
粉じん回収袋は、本体を開けることなく廃棄可能
- プレフィルター  
目詰まり解消機能  
ジェットパルス方式チリ落とし、プレフィルターの詰まりを解消

※さらに「アートサンダーα」との組み合わせでダブルの吸引力を発揮します!!

- 仕様/動力:単相100V 定格電流:11A 最大風量:240m<sup>3</sup>/h  
サイズ:W400×D670×H1000mm 重量:25kg
- 標準価格/¥320,000(税込 ¥352,000)

### 17 P-カット2層ステップマスキング ミニタイプ

特許登録済

2層構造の捨てテープ付きマスキング。一度の養生で2層のテープが貼れるので養生の手間を半減。見切りがきれいに仕上がります。補修の手間を減らすことができ作業効率がアップします。半透明の捨てテープに非粘着面があり、剥がしやすくなりました。



- 仕様/シート幅:550・1100mm 長さ:12.5m 仕上がり高:60mm  
テープ幅/色:【一層目】16mm/青・【二層目】19mm/半透明
- 標準価格/OPEN 商品コード 204174 0550~  
※「P-カットテープ」は株式会社寺岡製作所の登録商標です

## 工業塗装 生産性向上へのご提案

### vol.41 レーザクリーニング装置のご紹介

溶剤不要で環境にやさしい洗浄技術

レーザークリーニング装置 イレーザー®

レーザー光を金属表面上に照射することで、その表面の樹脂・塗装・錆等を除去します。レーザーを当てるだけのドライ(非接触)な洗浄が可能となり、最適条件下であれば、母材にダメージを与えずに作業が行えます。廃液処理や騒音の問題がないため環境にやさしく、作業のトータル工数も削減し作業効率が大幅にアップ。工場内でも移動が容易なコンパクト設計です。



70W  
(TEFII-70)

- 仕様/  
レーザー最大出力:70W  
波長:1,060~1,080nm  
周波数:1~500kHz  
寸法:D650×W410×H960mm(突起部含)  
D330×W100×H150mm(レーザー照射ヘッド)  
重量:70kg(本体) 2.5kg(レーザー照射ヘッド)

洗浄革命!!

見えない光で  
汚れを落とす!!

110W  
(TEFIII-110)

- 仕様/  
レーザー最大出力:110W  
波長:1,060~1,080nm  
周波数:1~4,000kHz  
寸法:D660×W360×H800mm(突起部含)  
D330×W100×H150mm(レーザー照射ヘッド)  
重量:47kg(本体) 2.8kg(レーザー照射ヘッド)

詳細はお問い合わせください。



動画はこちらから



# Auto Body Repair

## T ボディーショップ便り

日ごろよりお世話になっているボディーショップ様を訪れてお話を伺わせて頂く「T ボディーショップ便り」。今回は栃木県那須塩原市にある「合同会社Growing」様にお邪魔しました。

### 念願だった钣金塗装工場を開設



合同会社Growing  
(栃木県那須塩原市)  
代表 森田 友和 様

社長は学生時代から車検工場でアルバイトを始められ、その後もタイヤ販売店や钣金塗装工場など、これまで常に車に関わる仕事に携わってこられました。

約6年前に千葉県から那須塩原市に転居されたのを機に、一念発起され「Growing」を創業。当初は中古車販売からスタートし、その後レンタカー事業に業務を拡大。そして今年4月には「事業再構築補助金制度」を活用し新工場を開設。設備を整え念願だった钣金塗装工場が完成しました。

#### —工場の新設に向けて

「創業当初は思うように売上が伸びず、厳しい状況が続いていたのですが、お客様の紹介でレンタカー事業を始めてから徐々に経営が安定してきました。ただ钣金塗装については技術や経験がありながら、環境や設備がないために外注に出さなければならぬことにもどかしさを感じていて、いつか自社内で钣金塗装を行えるようになりたいとの思いはずっと抱えて



今年4月に開設された「Growing」の新工場

いました。そんなとき「事業再構築補助金」の制度を知り、「これを使わない手はない」と考えすぐに行動に移しました。周囲の助けもあり補助金を受けられることになり、車通りの多い国道沿いの場所に工場を移転。設備としては塗装ブース、修正機、リフト、タイヤチェンジャー、バランスーなどを揃え、また塗料は水性塗料を導入。ついに念願だった钣金塗装工場の開設を実現することができました。」

#### —導入した塗料・設備について

「水性塗料は調色で少し難しい部分もありますが、塗装に関しては溶剤塗料に比べムラになりにくく非常に塗りやすく感じています。塗装ブースはお客様が入りやすい印象にしたいと赤のボディーにしました。ブースが国道を走る車からも目立つので「あれは何?」と興味を持たれるようになり、ネットで検索される回数が急激に増えました。作業を行なう上でのメリットも多くありますが、今はそれ以上に宣伝効果としてのメリットを大きく感じています。」



修正機やリフト、タイヤチェンジャーなども導入



修正機やリフト、タイヤチェンジャーなども導入



工場の新設に際しご購入頂いたマルテオリジナル塗装ブース「AUTONOMOUS」国道からも目と際目を引く真っ赤なボディ



環境に配慮し水性塗料を導入

#### —これからの目標について

「これからさらに車の安全性が高まり、事故が起こりづらい時代になると、钣金塗装だけでは厳しい状況になると思うので、今後はレストアサービスにも力を入れていきたいと考えています。間口を広く、敷居を低くして、「ちょっと調子悪いんだけど見てくれない?」と誰もが気軽に立ち寄れるような工場でありたいと思います。」

お忙しい中ご協力頂き、誠にありがとうございます。これからも末長いお付き合いをよろしくお願い致します。

## 01 2ステップコンパウンドシステム

カタナ メタ800 & カタナ スピードショット

「RUPES BIGFOOT LHR15MARK III」と推奨パフを使用することで最高級の仕上りを実現します。

#### カタナ メタ 800

自己粉砕型で細目～極細目まで対応。#2000～のペーパー目消しに最適な切削性とハヤブサロングウルパフ(シングル用)とモルトエアロングウルパフ(RUPES用)を使用することで、細かいパフ傷になり次の工程が楽に! 油脂分が少ないため傷の視認性も良好、シングルポリッシャーからRUPESまで幅広いポリッシャーに対応。

●仕様/容量:750ml

●標準価格/¥7,000(税込 ¥7,700) 商品コード 317206 0001



#### カタナ スピードショット

濃色車にも対応。パフ傷の目消し・最終仕上げを1工程で可能。テーパーウレタンパフ(シングル用)とスーパーファインパフ・マイクロファインパフ(RUPES用)を使用することで、抜群の仕上りを実現。シングルポリッシャーからRUPESまで幅広いポリッシャーに対応。

●仕様/容量:500ml

●標準価格/¥4,500(税込 ¥4,950)

商品コード 317206 0002



...point...  
最高級の仕上がり!

#### 推奨パフ

■ハヤブサ ロングウルパフ 180φ FFW-01

●仕様/サイズ:25T×φ185×φ50

●標準価格/¥2,650(税込 ¥2,915)

商品コード 317205 0185

●仕様/サイズ:15T×φ180×φ50

●標準価格/OPEN

商品コード 317205 0180

■ハヤブサ テーパーウレタンパフ 黒 185φ FFT-01

●仕様/サイズ:25T×φ185×φ50

●標準価格/¥2,650(税込 ¥2,915)

商品コード 317205 0185

●仕様/サイズ:(10+20)T×φ150×φ20

●標準価格/¥2,650(税込 ¥2,915)

商品コード 317205 2150

■ハヤブサ モルトエア ロングウルパフ 150φ FH3-22

●仕様/サイズ:(10+10)T×φ150×φ30(FH)

●標準価格/¥3,750(税込 ¥4,125)

商品コード 317205 1150

●仕様/サイズ:(10+20)T×φ150×φ20

●標準価格/¥2,750(税込 ¥3,025)

商品コード 317205 3150

■ハヤブサ マイクロファイン2 ウレタンパフ白 150φ MC-02

●仕様/サイズ:(10+20)T×φ150×φ20

●標準価格/¥2,750(税込 ¥3,025)

商品コード 317205 3150

## 02 RUPES BIGFOOT

LHR15MARK III / LHR21MARK III

高級感のある磨きを実現するパワフルなダブルアクションポリッシャー。扱いやすいデザイン設計とマルテオリジナル柔らか電源コードにより、取り回し良好でボディ細部や曲面に抜群の作業性・仕上がり性を発揮!



#### LHR15MARK III

●仕様/マジックパッド形状:125φ オービット径:15mm

消費電力:500W 回転数:3,000~5,200rpm 重量:2.6kg

●標準価格/OPEN 商品コード 504774 0015



#### LHR21MARK III

●仕様/マジックパッド形状:150φ オービット径:21mm

消費電力:500W 回転数:3,000~4,500rpm 重量:2.7kg

●標準価格/OPEN 商品コード 504774 0021



●グリップ形状の改良  
操作性抜群!



●スピードコントロール  
ダイヤル&フックレス  
トリガー  
スピード調節も簡単! 作業性アップ!



●マルテオリジナル  
電源コード  
取り回し良好!

...point...  
パワフルで高いクオリティを発揮



### 03 マルターオリジナル フワフワマイクロファイバークロス

柔らかなフワフワ触感を実現したマイクロファイバークロス。クロスは縫い目がなく、ホツレが少ない加工処理済なので車を傷つけにくい!優れた吸水性を発揮して作業性抜群です。

5枚入



...point...  
今までにない  
柔らかい  
フワフワ感

●仕様/サイズ:約40×40cm 材質:マイクロファイバー 入数:5枚/袋  
●標準価格/¥2,000 (税込 ¥2,200) 商品コード 330915 0000

### 04 静電気除去発電ガン No.G-9

電源・ケーブル不要、コンプレッサーエアだけで除電ができるガンタイプイオナイザー。付属の増量ノズルに付け替えれば吹き飛ばし性能アップ。自動車バンパー塗装、板金、大型樹脂成形品の除電除塵にも対応します。



...point...  
エアで発電  
する独自技術

●増量ノズル

●仕様/入力エアホース:φ8mm  
エア圧:0.4~0.6MPa 質量:約470g  
サイズ:W232.5×D50.6×H191mm

●標準価格/¥63,000 (税込 ¥69,300) 商品コード 653526 0009

### 05 バランスゲージ S-02

車体の左右バランスを正確に追うことで、より手軽により正確に、車体の損傷やゆがみを計測することに特化した車体計測装置。計測始点・終点を選ばず、あらゆる地点からの計測が可能です。測りたい場所を的確に計測できます。



...point...  
車体計測を  
変える革新的  
ゲージ



...point...  
塗膜のゴミ  
ツヤや虫など  
の除去に

●仕様/本体寸法:L550×W55mm(折り畳み時)  
測定範囲:0~2000mm 本体重量:650g

●標準価格/¥125,000 (税込 ¥137,500) 商品コード 342114 0000

### 06 オプティアラWコーティング

水道につないでかけるだけ、洗車のついでにガラスコーティングができるので、短時間で簡単に作業が行えます。Wコーティングの効果により驚異の撥水・滑水性と抜群の艶を実現します。



...point...  
洗車のついで  
にガラスコー  
ティング

※1セットで普通車約10台分

●セット内容/オプティアラV2スプレーヤー500ml×1本・オプティアラプラス500ml×1本・オプティアラ専用ガン×2本

●標準価格/¥11,000 (税込 ¥12,100) 商品コード 344275 0000

### 07 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 BP

バッテリー式コードレスタイプのカーペットリンスクリーナー。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧、繊維に染み渡り汚れを落とし、汚水を強力に回収します。



...point...  
片手でも持ち  
運びやすい  
重心設計

※36Vバッテリー、急速充電器は別売

●仕様/定格出力:500W 吸引風量:57L/秒 真空度:150hPa  
噴霧量:0.55L/min サイズ:W340×D545×H445mm 質量:10.2kg

●標準価格/¥155,000 (税込 ¥170,500) 商品コード 331229 0001

### 08 クリーニングニードルセット CNS00

塗膜のゴミツヤや虫などを取り除くためのニードル。針を取り付けるためのペン型ホルダーとニードル10本がセット。ニードルは使い捨てのため、洗浄の必要はありません。



...point...  
塗膜のゴミ  
ツヤや虫など  
の除去に

●セット内容/ホルダー×1本・ニードル×10個

●標準価格/¥6,150 (税込 ¥6,765) 商品コード 344274 0000

ニードル替針 (10本)

●標準価格/¥2,720 (税込 ¥2,992) 商品コード 344274 0001

### 09 ワイプオール

X70 スモールポップアップシングル / X50 クロスライクフラット

水やアルコールに濡らしても破れにくく、ドライでもウエットでも幅広く使用できる不織布ワイパー「ワイプオール」シリーズ。柔軟性があり布のような質感です。

■ X70 スモール  
ポップアップシングル

■ X50 クロスライクフラット

※「キムタオル4つ折りタイプ」との  
サイズ比較写真

...point...  
持ち運びに  
便利なホック  
スタンプ

...point...  
大判サイズの  
不織布シート  
ウエス

●仕様/シートサイズ:212×426mm  
入数:100枚/小箱

●標準価格/¥2,500 (税込 ¥2,750) 商品コード 330690 0002

●仕様/シートサイズ:410×600mm 入数:200枚/袋

●標準価格/¥7,870 (税込 ¥8,657) 商品コード 330646 0558

### 10 レイシス® 忌避テープ/忌避フィルム

「貼るだけ」もしくは「吊るだけ」の簡単作業で、放出される薬剤を空気中へ拡散。飛来害虫や徘徊する害虫に対して、忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。薬剤はほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。

■ 忌避テープ

■ 忌避フィルム  
(吊り下げタイプ)



...point...  
吊るだけ簡単!  
不快害虫  
対策に!

...point...  
効き目長持ち!  
約6カ月持続!

●仕様/サイズ:30mm×10m  
使用効果:約6カ月 出荷単位:10巻/箱

●標準価格/¥6,600/巻 (税込 ¥7,260) 商品コード 257950 0000

●仕様/使用効果:約120日  
出荷単位:50枚/箱

●標準価格/¥600/枚 (税込 ¥660) 商品コード 247950 0000

## 最新 ヒーターラインアップ

### ジェットヒーター BRITE HR200A

大型放熱パネルの採用と、燃焼方式の最適化によりワンランク上の暖かを実現。灯油の消費を抑える「ecoタイマー運転」機能搭載。

●仕様/  
消費電力(50/60Hz):74/71W(燃焼時)  
熱出力:19.4(強)・15.1(弱)kW  
タンク容量:22L 質量:27kg  
外径寸法:W496×D613×H863mm

●標準価格/¥203,000 (税込 ¥223,300) 商品コード 540308 0200



### ホットガン HG NX II

左右に首振り可能な新機能搭載。上下にも45°まで首振りできるようになりさらに使いやすくなりました。新バーナーを搭載、省エネモードで灯油使用量を節約できます。

●仕様/消費電力(50/60Hz):105/120W(燃焼時) タンク容量:38L  
熱出力:29(強)・20(弱)kW 外径寸法:W573×D857×H814mm 質量:43kg

●標準価格/¥194,000 (税込 ¥213,400) 商品コード 540110 0002



### 遠赤外線ヒーター MCH1200

風の影響を受けにくく屋内・屋外問わず活躍。持ち運びに便利なケージ付き。ケージ込みでも4.0kgの軽量設計。



●仕様/電源:単相100V(50/60Hz) 防水・防塵等級:IPX4等級  
消費電力:600/1200W(切替式) 電源コード:1.8m  
寸法:W708×D404×H329mm 質量:4kg

●標準価格/OPEN 商品コード 540728 1200



# Best Seller

大人気&便利な商品大集合!

## MTウォッシャーマン 開放型高圧洗浄機

### MT Washer Man OT-1513G



●仕様/圧力:15MPa 水量:13L/min 燃料タンク:3.1L  
重量:31.5kg サイズ:W434×L665×H650mm  
●標準価格/¥450,000~(税込 ¥495,000~) 商品コード 510482 0001~

## マルテオリジナル小型洗浄機!

### OT-1513Gの特徴 ~7つのポイント~

- 1 「スリーインワンコントロール」採用、スイッチ・燃料コック・スロットル操作が一度で出来る!
- 2 エンジン内部の加工精度向上でエンジンオイルの劣化が飛躍的に減少!
- 3 サイクロンエアークリーナー搭載で集塵能力従来比120%アップ!
- 4 洗浄ガンフック・吸水ホースが本体に収納出来る!
- 5 吸水ホースワンタッチカプラ接続!
- 6 ゴミに強いマルヤマスーパーフローポンプ搭載!
- 7 汎用エンジン世界 No.1アメリカブリグス社製新型エンジン搭載!



標準セット内容 ※特別セット・スペシャルセットもあります  
●吸水ホース3m(ワンタッチカプラ付) ●おもしフィルター  
●吸水ストレーナー ●洗浄ガン3P-PF25-35  
●ランスLC4(40cm) ●高圧ホース9M×30m ●ホースドラム

## マルテオリジナルカラー!!

### パテキングイージー/パテキングショート

大好評のパテキングシリーズに新たに2種類が仲間入り! 指が掛かりやすく握りやすい柄の形状で、腕の疲労を軽減する「イージー」。柄が短く足場や障害物があっても、パテ打ちがしやすい「ショート」。柄はスタイリッシュなマルテオリジナルカラーです!



**パテキングイージー**  
●仕様/サイズ:No.5(150mm) No.6(180mm) No.7(210mm) No.8(240mm) 刃先:45mm  
●標準価格/¥2,400~(税込 ¥2,640~) 商品コード 300138 2005~

**パテキングショート**  
●仕様/サイズ:No.5(150mm) No.6(180mm) 刃先:45mm  
●標準価格/¥1,750~(税込 ¥1,925~) 商品コード 300138 3005~

## SNSで話題沸騰! 新世代携帯型塗装機!!

### バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT™ 20B477

場所を選ばないバッテリー式、吹き始めから高品質ミストを噴霧! エアレスの美粧性でありながら低飛散。水性トップコートや一部遮熱塗料等も施工可能です。

★18Vリチウムイオンバッテリー2個付属



動画はこちら

●仕様/圧力調整:34~138bar  
●標準価格/¥200,000(税込 ¥220,000) 商品コード 443342 0000



## 災害備蓄用品適合モデル!!

### インバーター式エンジン発電機 EGI180

1,800Wまでの良質な電気を安定供給。省エネモード機能付の軽量タイプです。作業現場から非常時の際まで大活躍!

●仕様/定格出力:1.8kVA 定格電流:18A 質量:18.5kg 燃料タンク容量:3.6L 寸法:514×283×459mm  
●標準価格/¥170,000(税込 ¥187,000) 商品コード 405404 0180

## 業界初のEV充電スタンド対応!!

### ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro UG

バッテリー容量3.6kWhの大容量ポータブル電源。フル充電が約3時間という超高速充電。業界初、全国のEVステーションでの高速EV充電にも対応します。

●仕様/バッテリー容量:3,600Wh/48V サイズ:63.5×28.5×41.6cm 総重量:約45kg  
●標準価格/¥420,000(税込 ¥462,000) 商品コード 407911 0003



Instagramはこちら



### ユーザーの声に応えたこだわり設計!! 充電式ヘッドライト PH738N

首、肩が疲れにくい超軽量タイプ。手元作業でも目がくらまない設計。現場の声をカタチにした充電式ヘッドライトです。

●仕様/電源:専用Li-ionバッテリー内蔵(1,100mAh) 明るさ:最大400lm サイズ:43×57×40mm 質量:99g  
●標準価格/OPEN 商品コード 544081 0738



### すぐに使える簡単フルセット!! 電熱ベストセット SO8882

電熱線にはスピード発熱に優れる日本製カーボンファイバーを使用。モバイルバッテリーと充電ケーブルがセットだからすぐに使えます!

★充電時間:約4.5時間

●仕様/バッテリー蓄電容量:6,700mAh サイズ:M・L・LL カラー:ブラック 表地:ナイロン100% 中綿・裏地:ポリエステル100%  
●標準価格/OPEN 商品コード 604598 0003~

## 大音量&ワイド照射!!

### 充電式LED投光器 WR814

台座に強力なマグネットを内蔵。鉄骨や鉄壁にも直接取付できる便利な充電式投光器です。

●仕様/電源:専用Li-ionバッテリーカートリッジ(6,600mAh) 明るさ:最大2,200lm サイズ:218×283×195mm 質量:1,945g



●標準価格/OPEN 商品コード 544082 0814

# Information

## 2023 秋の展示会情報!!

弊社では、今秋に下記の展示会を予定しております。最新情報・話題の新製品・謝恩特価を満載して、皆様のお仕事を応援します。是非、会場にお越し下さい。

●九州マルテフェア in 熊本 (主催:九州支店)  
10/7(土)・8(日) グランメッセ熊本

※マルテフェアのご入場には招待券が必要です。お近くの①特約販売店までお問合せ下さい。



## 公式LINE 配信中!

最新情報やお得な情報をタイムリーに発信するため、弊社各事業所ごとにLINEを開設しております。下記QRコードを読み込み、ぜひお近くの弊社事業所のお友達登録をお願い致します!



- 1 QRコードを読み込む
- 2 お近くの事業所を選択
- 3 友達登録して完了!



## ご住所・ご社名等、変更の際は...

いつも「マルテニュース」をご覧頂き有難うございます。ご住所・ご社名等の変更の際は、大変お手数ですが宛ラベル右下のナンバーと変更内容をお電話・FAX・メールにて下記までご一報頂ければ幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

## 大塚刷毛製造株式会社 宛

●TEL(フリーダイヤル) 0120-985-471  
●FAX 03-3352-2714 ●mail info@maru-t.co.jp

## 本紙掲載商品のお問い合わせは

本紙掲載の商品についてのお問い合わせにつきましては下記、最寄りの事業所までご一報頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

## 世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー 大塚刷毛製造株式会社

- 本社 東京都新宿区四谷4-1 ..... 160-8511 ☎ 03(3357)4711 Fax 03(3352)2915  
東京支店 東京都新宿区四谷4-1 ..... 160-8511 ☎ 03(3357)4316 Fax 03(3357)5557  
大阪支店 大阪市此花区西島3-8-17 ..... 554-0051 ☎ 06(6462)8011 Fax 06(6462)8014  
九州支店 福岡市博多区榎田2-8-19 ..... 812-0004 ☎ 092(473)6511 Fax 092(473)6515  
名古屋支店 名古屋市中区五反田14 ..... 462-0011 ☎ 052(909)5255 Fax 052(909)5258  
神奈川支店 横浜市金沢区福浦1-11-19 ..... 236-0004 ☎ 045(788)5231 Fax 045(788)5232  
埼玉支店 川口市木曾呂680-1 ..... 333-0031 ☎ 048(297)6081 Fax 048(297)6080  
千葉支店 船橋市本郷町540-1 ..... 273-0033 ☎ 047(335)1151 Fax 047(335)1152  
仙台支店 仙台市若林区御前町5-3-32 ..... 984-0002 ☎ 022(390)0711 Fax 022(268)0876  
沖縄営業所 中頭郡西原町字幸地488-5 ..... 903-0116 ☎ 098(882)9690 Fax 098(944)2160  
広島営業所 広島市西区南観音6-2-5 ..... 733-0035 ☎ 082(234)4411 Fax 082(234)4166  
四国営業所 高松市東八幡町4-4 ..... 761-8054 ☎ 087(840)0388 Fax 087(840)0399  
兵庫営業所 神戸市西区長畑町15-5 ..... 651-2148 ☎ 078(924)8411 Fax 078(924)8415  
京都営業所 京都市南区上鳥羽堀子町113 ..... 601-8181 ☎ 075(691)8511 Fax 075(691)8574  
北陸営業所 加賀市永井町89 ..... 922-0857 ☎ 0761(73)8060 Fax 0761(73)8030  
浜松営業所 浜松市東区上新屋町29-1 ..... 435-0053 ☎ 053(465)7952 Fax 053(465)7912  
静岡営業所 静岡市駿河区曲金7-8-45 ..... 422-8006 ☎ 054(286)5622 Fax 054(283)6444  
長野営業所 松本市野瀬西2-1-1 ..... 399-0006 ☎ 0263(27)4781 Fax 0263(27)5039  
城南営業所 川崎市川崎区観音2-13-18 ..... 210-0831 ☎ 044(287)7100 Fax 044(287)7101  
関東営業所 東京都足立区保木町1-3-12 ..... 121-0064 ☎ 03(5242)8111 Fax 03(5242)1300  
多摩営業所 府中市浅間町2-12-8 ..... 183-0001 ☎ 042(369)8611 Fax 042(369)8621  
茨城営業所 土浦市虫掛3545 ..... 300-0066 ☎ 029(821)2571 Fax 029(821)2508  
栃木営業所 宇都宮市上横田町770 ..... 321-0106 ☎ 028(659)3391 Fax 028(659)3345  
群馬営業所 高崎市小八木町1504-1 ..... 370-0071 ☎ 027(361)4311 Fax 027(361)4870  
新潟営業所 新潟市中央区山二ツ3-12-7 ..... 950-0922 ☎ 025(286)4891 Fax 025(286)8876  
群馬営業所 群馬市新屋敷1-8 ..... 663-8045 ☎ 024(991)0222 Fax 024(991)0365  
札幌営業所 札幌市白石区米里五条2-2-11 ..... 003-0875 ☎ 011(873)6600 Fax 011(873)6500  
配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田

■本誌に掲載している写真等の無断転載はご遠慮下さい。引用または転載をご希望の場合は、事前に当社へご連絡下さい。